

NÉV: Évfolyam:

1. Húzza alá az Ön szerint helyesnek ítélt választ a köpet meghatározására vonatkozóan! 1 pont

- A köpet (latinul sputum) zárt hangrés melletti nagyerejű kilégzés.
- A köpet (latinul sputum) a légutak nyálkahártyájának kórosan felszaporodott váladéka.
- A köpet (latinul speculum) a nyelőcső nyálkahártyájának élettanilag felszaporodott váladéka.

(Helyes válaszért 1 pont adható!)

2. Párosítsa a tüdőbetegségeket a rájuk jellemző köpettípusokkal! Írja a számok mellé a helyes válasz betűjelét! 4 pont

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. gennyes köpet | A. tüdőtályog |
| 2. élénkpiros színű, véres köpet | B. asthma cardiale |
| 3. bőséges, szilvalészerű köpet | C. asthma bronchiale |
| 4. üvegszerű, tapadós köpet | D. tuberkulózis |

1.-....., 2.-....., 3.-....., 4.-.....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

3. Ismertesse a köpet jellegzetességeit a megadott szempontok szerint! Egészítse ki a táblázatot! 4 pont

Kóros állapotok	A köpet jellemzője
tüdőgyulladás (lebenyes)	
	kékesvörös, alvadt
	gennyes, sárgás-zöldes
tüdődaganat	

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

4. Határozza meg az alábbi szakkifejezés jelentését! 1 pont

haemoptoe –

(Helyes válaszért 1 pont adható!)

5. Jelölje a táblázatban az Ön által helyesnek vagy hamisnak ítélt állításokat! Tegyen X-et a táblázat rovatába! 5 pont

Állítás	Igaz	Hamis
A köpet állaga a fibrin tartalomtól függ.		
Asthma bronchiale esetén a roham kezdetén a köpet hígán folyó, könnyen üríthető.		
A köpetet mindig potenciálisan fertőzött váladéknak kell tekinteni.		
Tüdőtályog esetén a köpet émelyítően édeskés, rothadásos, bűzös szagú.		
A köpetürítés oka lehet az ascendáló fertőzés.		

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

Értékelés: 0-16 pont = elégtelen (1), 17-19 pont = elégséges (2), 20-22 pont = közepes (3), 23-26 pont = jó (4), 27-32 pont = jeles (5)
A feladatlapon szereplő feladatok az írásbeli számonkérés alkalmával ismétlődhetnek.

6. * Sorolja fel azokat az anyagokat, amelyeket a köpet tartalmazhat! Írjon 4-et!

4 pont

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

7. * Készítsen egy tevékenységi tervet rendszeresen köpetet ürítő betege részére az alábbi szempontokat figyelembe véve! Az első sor mintája alapján töltsse ki a táblázatot! 6 pont

Probléma	Cél	Tevékenység
A beteg a köpetét a talajra üríti.	a helyes köpetürítés megtanítása	<ul style="list-style-type: none"> – megkérjük a beteget, hogy egyszerhasználatos zsebkendőbe, vagy papírvattába köpjön, – egyszerhasználatos köpőcsészét kell biztosítani, – ezt időnként el kell távolítani a beteg környezetéből, és veszélyes hulladékként kell kezelni – a beteg alkalmazzon higiénés kézmosását, kézfertőtlenítést,
A beteg nehezen üríti ki a köpetét.		
A köpetet vizsgálatra küldő segédápoló nem használt védőeszközöket a váladékkezeléshez.		

(Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!)

8. * Válaszoljon röviden az alábbi kérdésre! Hogyan történik a köpet dokumentálása?

3 pont

(Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!)

9. Egészítse ki a mondatot!

3 pont

A köpet mennyisége-tól terjedhet. A szaga többnyire

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

10. Mit jelent az inproduktív köhögés?

1 pont

(Helyes válaszáért 1 pont adható)

Értékelés: 0-16 pont = elégtelen (1), 17-19 pont = elégséges (2), 20-22 pont = közepes (3), 23-26 pont = jó (4), 27-32 pont = jeles (5)

A feladatlapon szereplő feladatok az írásbeli számonkérés alkalmával ismétlődhetnek.

ÉLETTANI ÉS KÓROS TESTVÁLADÉKOK (KÖPET)

MEGOLDÓLAP

1. Húzza alá az Ön szerint helyesnek ítélt választ a köpet meghatározására vonatkozóan! 1 pont

- A köpet (latinul sputum) zárt hangrés melletti nagyerejű kilégzés.
- A köpet (latinul sputum) a légutak nyálkahártyájának kórosan felszaporodott váladéka.
- A köpet (latinul speculum) a nyelőcső nyálkahártyájának élettanilag felszaporodott váladéka.

(Helyes válaszáért 1 pont adható!)

2. Párosítsa a tüdőbetegségeket a rájuk jellemző köpettípusokkal! Írja a számok mellé a helyes válasz betűjelét! 4 pont

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. gennyes köpet | A. tüdőtályog |
| 2. élénkpiros színű, véres köpet | B. asthma cardiale |
| 3. bőséges, szilvalészerű köpet | C. asthma bronchiale |
| 4. üvegszerű, tapadós köpet | D. tuberkulózis |

1.-...A...,

2.-...D...,

3.-...B.,

4.-...C...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

3. Ismertesse a köpet jellegzetességeit a megadott szempontok szerint! Egészítse ki a táblázatot! 4 pont

Kóros állapotok	A köpet jellemzője
tüdőgyulladás (lebenyes)	rozsdabarna vagy rubiginózus
tüdőinfarktus	kékesvörös, alvadt
arcüreggyulladás vagy hörghurut	gennyes, sárgás-zöldes
tüdődaganat	málnaszelészerű vagy rózsaszínű

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

4. Határozza meg az alábbi szakkifejezés jelentését! 1 pont

haemoptoe – **véres köpetürítés;**

(Helyes válaszáért 1 pont adható!)

5. Jelölje a táblázatban az Ön által helyesnek vagy hamisnak ítélt állításokat! Tegyen X-et a táblázat rovatába! 5 pont

Állítás	Igaz	Hamis
A köpet állaga a fibrintartalomtól függ.	X	
Asthma bronchiale esetén a köpet higan folyó, könnyen üríthető.		X
A köpetet mindig potenciálisan fertőzött váladéknak kell tekinteni.	X	
Tüdőtályog esetén a köpet émelyítően édeskés, rothadásos, bűzös szagú.	X	
A köpetürítés oka lehet az ascendáló fertőzés.		X

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

Értékelés: 0-16 pont = elégtelen (1), 17-19 pont = elégséges (2), 20-22 pont = közepes (3), 23-26 pont = jó (4), 27-32 pont = jeles (5)
A feladatlapon szereplő feladatok az írásbeli számonkérés alkalmával ismétlődhetnek.

MEGOLDÓLAP

6.* Sorolja fel azokat az anyagokat, amelyeket a köpet tartalmaz! Írjon 4-et! 4 pont

- | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|
| - nyálka, | - daganatsejt, | - orsógiliszta, |
| - genny, | - porszemcse, | - baktérium, |
| - vér, | - koromszemcse, | |

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

7.* Készítsen egy tevékenységi tervet rendszeresen köpetet ürítő betege részére az alábbi szempontokat figyelembe véve! Az első sor mintája alapján töltsse ki a táblázatot! 6 pont

Probléma	Cél	Tevékenység
A beteg a köpetét a padozatra üríti.	a helyes köpetürítés megtanítása	<ul style="list-style-type: none"> - megkérjük a beteget, hogy egyszerhasználatos zsebkeendőbe, vagy papírvattába köpjön, - egyszerhasználatos köpőcsészét kell biztosítani, - ezt időnként el kell távolítani a beteg környezetéből, és veszélyes hulladékként kell kezelni - a beteg alkalmazzon higiénés kézmosását, kézfertőtlenítést,
A beteg nehezen üríti ki a köpetét.	a köpetürítés elősegítése	<ul style="list-style-type: none"> - légzőtorna alkalmazása; - testhelyzet változtatás (pl. ülőhelyzet); - mellkasi fizioterápia (pl. vibrálás, ütögetés); - köhögéstechnikák alkalmazása); - köptetők adása orvosi utasításra, - inhalálás, levegő párasítása; - légúti váladék eltávolítása leszívással orvosi utasításra
A köpetet vizsgálatra küldő segédápoló nem használt védőeszköz-zöket a váladék-kezeléshez.	a szakszerű váladékkezelés hangsúlyozása, megtanítása	<ul style="list-style-type: none"> - gumikesztyű munkavédelmi eszközök (pl. védőszemüveg) használata, - egyszerhasználatos váladékfelfogó eszköz használata - gyakori kézmosás, kézfertőtlenítés

(Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!)

8.* Válaszoljon röviden az alábbi kérdésre! Hogyan történik a köpet dokumentálása? 3 pont

Lázlapon és ápolási lapon, a mennyiségét ml-ben megadva a megfelelő rublikában, tartalmát, színét, állagát, egyéb fontos jellegzetességeit. A véres köpetet H betűvel kell jelölni (haemoptoe).

(Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!)

9. **Egészítse ki a mondatot!**

3 pont

A köpet mennyisége 1-2 ml-től 1-1,5 literig terjedhet. A szaga többnyire szagtalan vagy nincs.

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

10. **Mit jelent az inproductív köhögés?**

1 pont

Amikor a köhögés nem jár köpetürítéssel.

(Helyes válaszáért 1 pont adható!)

Értékelés: 0-16 pont = elégtelen (1), 17-19 pont = elégséges (2), 20-22 pont = közepes (3), 23-26 pont = jó (4), 27-32 pont = jeles (5)

A feladatlapon szereplő feladatok az írásbeli számonkérés alkalmával ismétlődhetnek.