

NÉV: ..... Évfolyam: .....

1. \* Ismertesse a széklet változásait a megadott szempontok szerint! Egészítse ki a táblázatot!

6 pont

Kóros állapotok	Széklet jellemzője
epeút elzáródás	
	emésztett vért tartalmazó szurokszéklet
	alvadékos vért tartalmazó széklet
végbél berepedése	
	rothadásos, bűzös széklet
vastagbél daganat	

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

2. \*Határozza meg az alábbi szakkifejezések jelentését, lényegét!

6 pont

obstipatio –

diarrhoe –

malaena –

(Helyes válaszonként 2-2 pont adható!)

3. \* Sorolja fel azokat az anyagokat, amelyeket a széklet élettanilag tartalmaz! Írjon 5-t!

5 pont

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

4. Válaszoljon röviden az alábbi kérdésekre!

6 pont

Mi adja a széklet természetes színét?

Milyen a széklet színes anyatejjel táplált csecsemő esetében?

Hol található a székletürítés reflex-központja?

Hányszor ürít egy egészséges felnőtt naponta székletet?

Mit jelent a széklet-incontinencia?

(Helyes válaszonként 2-2 pont adható!)

5. Rendelje a székletürítés zavaraihoz a zavart előidéző okokat! Írja a megfelelő csoporthoz az okok sorszámát!

4 pont

1. ülőmunka, mozgáshiány

4. salmonella-fertőzés

7. új környezet

2. felszívódási zavar

5. vastartalmú gyógyszerek

8. pajzsmirigy fokozott

3. folyadékhiány

6. hashajtók szedése

működése

Obstipatio: .....,

Diarrhoe: .....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

Értékelés: 0-30 pont = elégtelen (1), 31-36 pont = elégséges (2), 37-42 pont = közepes (3), 43-48 pont = jó (4), 49-60 pont = jeles (5)

A feladatlapon szereplő feladatok az írásbeli számonkérés alkalmával ismétlődhetnek.

**ÉLETTANI ÉS KÓROS TESTVÁLADÉKOK (SZÉKLET)  
GYAKORLÓ FELADATLAP**

- 6. \* Húzza alá a felsoroltak közül azokat az alkotórészeket, amelyek a széklet élettanilag NEM tartalmaz!** **4 pont**

vér	emésztetlen ételmaradék
víz	genny
zsír	bélnedv
férgek	

(Csak a 4 helyes válasz együttes aláhúzása esetén adható pont!  
Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

- 7. Írja a tápcsatorna szakaszainak latin elnevezése mellé a magyar megfelelőket! Rendezze a szakaszokat az emésztés folyamatának megfelelő sorrendbe!** **18 pont**

1. oesophagus - .....
2. jejunum - .....
3. rectum - .....
4. cavum oris - .....
5. ventriculus/gaster - .....
6. ileum - .....
7. pharynx - .....
8. duodenum - .....
9. intestinum crassum/colon - .....

Helyes sorrend: .....

(Helyes válaszonként latin kifejezéséért és a helyes sorrendért 1-1 pont adható!)

- 8. Határozza meg a széklet fogalmát!** **4 pont**  
A széklet (*faeces*):

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

- 9. \* Soroljon fel széklet felfogására szolgáló eszközök közül 4-et!** **4 pont**

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

- 10. Jelölje a megadott paramétereket a lázlap megfelelő rovatában! A beteg nevét, korát osztályt, kórterem/ágyszámot Ön adja meg!** **3 pont**

**A beteg felvételének napja: 2019. október 18. (kedd)**

1. 2019. október 18.: A beteg a nap folyamán 3x ürített székletet.
2. 2019. október 19.: A betegnek beöntés hatására 5x volt széklete.
3. 2019. október 20.: A betegnek véres székletürítése volt 2x.

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

**ÉLETTANI ÉS KÓROS TESTVÁLADÉKOK (SZÉKLET)  
GYAKORLÓ FELADATLAP**

**LÁZLAP**

Felvétel napja:	hó	nap
--------------------	----	-----

\_\_\_\_\_ osztály \_\_\_\_\_ kórterem \_\_\_\_\_ ágyszám. Beteg lett: \_\_\_\_\_

Név: \_\_\_\_\_ Kor: \_\_\_\_\_ Foglalkozás: \_\_\_\_\_

Vélet:	Év		Vizsgálatok	Gyógyszerelés	ETREND
	hó és nap				
fs:					
vh:					
a:					
p:					
t:					
ubg:					
bt:					
aceton:					
üt:					
	Legtöbbször megyond Pulsus	Legtöbbször EKG			
	jelölés módja				
Wa. r:					
... r:	43	140/90	40		
... r:					
Vérsejt- süllyedés:	35	200/20	30		
1 <sup>a</sup> mmó					
2 <sup>a</sup> mmó	25	160/90	20		
Vsc:					
Hbc:	13	120	80	17	
Fvs:					
Kvalitatív vérvkép:	5	80	60	30	
	40	60	35		
Megastúg:	Test súly				
	Széket				
	Köpet				
	Hányás				
	Folyadék				
	Vélet	N.			
	m	É.			

C. 3410-7/a e. sz. - Péter Nyomda Zrt. - (Fax: 5-9623)



*Értékelés: 0-30 pont = elégtelen (1), 31-36 pont = elégséges (2), 37-42 pont = közepes (3), 43-48 pont = jó (4), 49-60 pont = jeles (5)*  
A feladatlapon szereplő feladatok az írásbeli számonkérés alkalmával ismétlődhetnek.

NÉV: ..... Évfolyam: .....

1. \* Ismertesse a széklet változásait a megadott szempontok szerint! Egészítse ki a táblázatot!

6 pont

Kóros állapotok	Széklet jellemzője
epeút elzáródás	világos színű, acholiás széklet vagy agyagszínű
gyomorvérzés, emésztőrendszer felső és középső szakaszának vérzése	emésztett vért tartalmazó szurokszéklet
vastagbélgyulladás	alvadékos vért tartalmazó széklet
végbél berepedése	friss, piros vért tartalmazó széklet
fehérjeemésztési zavar	rothadásos, bűzös széklet
vastagbél daganat	székrekedés/hasmenés váltakozása, majd ceruzaszéklet véres széklet

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

2. \*Határozza meg az alábbi szakkifejezések jelentését, lényegét!

6 pont

obstipatio – székrekedés, a bélmozgások miatt a székletürítés gyakoriságának csökkenése, a székletürítés során száraz, kemény állagú, bogyós, csomós széklet ürül;

diarrhoe – hasmenés, naponta többszöri híg, vagy formátlan széklet ürítése;

malaena – szurokszéklet (fekete, híg, kocsonyás, kolloid jellegű széklet);

(Helyes válaszonként 2-2 pont adható!)

3. \* Sorolja fel azokat az anyagokat, amelyeket a széklet élettanilag tartalmaz! Írjon 5-t! 5 pont

- szterkobilin;
- víz;
- emésztetlen tápanyagok (pl. cellulóz);
- kötőszöveti rostok;
- emésztett tápanyagmaradványok;
- baktériumok;
- bélhámsejtek;

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

4. Válaszoljon röviden az alábbi kérdésekre!

6 pont

Mi adja a széklet természetes színét? a szterkobilin

Milyen a széklet színes anyatejjel táplált csecsemő esetében? aranysárga

Hol található a székletürítés reflex-központja? a gerincvelő alsó szakaszában

Hányszor ürít egy egészséges felnőtt naponta székletet? 1x vagy 2x

Mit jelent a széklet-incontinencia? a széklet visszatartási képtelensége

(Helyes válaszonként 2-2 pont adható!)

5. Rendelje a székletürítés zavaraihoz a zavart előidéző okokat! Írja a megfelelő csoporthoz az okok sorszámát! 4 pont

1. ülőmunka, mozgáshiány

4. salmonella-fertőzés

7. új környezet

2. felszívódási zavar

5. vastartalmú gyógyszerek

8. pajzsmirigy fokozott

3. folyadékhiány

6. hashajtók szedése

működése

Obstipatio: .....1,2,5,7.....,

Diarrhoe: .....3,4,6,8.....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

Értékelés: 0-30 pont = elégtelen (1), 31-36 pont = elégséges (2), 37-42 pont = közepes (3), 43-48 pont = jó (4), 49-60 pont = jeles (5)

A feladatlapon szereplő feladatok az írásbeli számonkérés alkalmával ismétlődhetnek.

## ÉLETTANI ÉS KÓROS TESTVÁLADÉKOK (SZÉKLET)

## MEGOLDÓLAP

6. \* Húzza alá a felsoroltak közül azokat az alkotórészeket, amelyek a széklet élettanilag NEM tartalmaz! 4 pont

vér

emésztetlen ételmaradék

víz

gennyzsír

bélnedv

férgek

(Csak a 4 helyes válasz együttes aláhúzása esetén adható pont!  
Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

7. Írja a tápcsatorna szakaszainak latin elnevezése mellé a magyar megfelelőket! Rendezze a szakaszokat az emésztés folyamatának megfelelő sorrendbe! 18 pont

1. oesophagus - ...nyelőcső...
2. jejunum - ...éhbél...
3. rectum - ...végbél...
4. cavum oris - ...szájüreg...
5. ventriculus/gaster - ...gyomor...
6. ileum - ...csípőbél...
7. pharynx - ...garat...
8. duodenum - ...patkóbél...
9. intestinum crassum/colon - ...vastagbél...

Helyes sorrend: ...4, 7, 1, 5, 8, 2, 6, 9, 3....

(Helyes válaszonként latin kifejezéséért és a helyes sorrendért 1-1 pont adható!)

8. Határozza meg a széklet fogalmát! 4 pont  
A széklet (*faeces*): az emésztési folyamat végterméke, a vastagbél működésének eredményeként kialakuló salakanyag.

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

9. \* Soroljon fel széklet felfogására szolgáló eszközök közül 4-et! 4 pont
- ágytál,
  - szoba WC,
  - inkontinencia nadrágpelenka,
  - éjjeli edény
  - WC,

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

10. Jelölje a megadott paramétereket a lázlap megfelelő rovatában! A beteg nevét, korát osztályt, kórterem/ágyszámot Ön adja meg! 3 pont

A beteg felvételének napja: 2019. október 18. (kedd)

1. 2019. október 18.: A beteg a nap folyamán 3x ürített székletet.
2. 2019. október 19.: A betegnek beöntés hatására 5x volt széklete.
3. 2019. október 20.: A betegnek véres székletürítése volt 2x.

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)



ÉLETTANI ÉS KÓROS TESTVÁLADÉKOK (SZÉKLET)  
MEGOLDÓLAP

LÁZLAP

Név: Belgyógyászat 105 kórterem 2 ágyszám. Beteg lett: Feltétel napja: 2019.10. hó 18. nap  
 Név: XY. Kor: 67 év Foglalkozás: eladó

Várat	2019.10. hó 18. és nap	18.	19.	20.	21.	<del>22.</del>	<del>23.</del>	24.
fs								
vh								
a								
sp								
k								
útg								
bé								
széklet								
ut		ÉTREND						
Wa. r.								
u.								
u.								
Vérszif. szám								
1 <sup>o</sup> menet								
2 <sup>o</sup> menet								
Vet.								
Hib.								
Fvs.								
Kiszárm. szám								
Magasság								
Testúly								
Széklet		III	Be: IIIII	M II				
Köpet								
Hányás								
Folyadék								
Válasz								
m								
g								

C.3410-7/2018. sz. - Pécsi Szombat 7/1. - (Rsz. 5.4023)

